

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

 Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0216-M	CERTA Belgelendirme Ve Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.	
	Akreditasyon No: AB-0216-M Revizyon No: 01 Tarih: 11 Nisan 2016	
A tipi Muayene Kuruluşu		
Adresi : Mansuroğlu Mahallesi 288/5 Sokak No:10 Çolakoğlu Center D21 Bayraklı 06110 İZMİR / TÜRKİYE		Tel : 0 232 210 10 77 Faks : 0 232 210 10 88 E-Posta : info@certaatex.com Website : www.certaatex.com

Muayene Alanı	Muayene Türü	Standard / Şartname
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler	Tasarım-Proje Muayenesi	EN 60079-10-1, EN 60079-10-2
Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar	Uygunluk Muayenesi	EN 60079-14
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler ve Patlayıcı Ortamlarda Bulunan Ekipmanlar	Güvenlik Muayenesi	TS EN 1127-1
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler	Güvenlik Muayenesi	ATEX 137 (99/92/AT) Potansiyel Patlayıcı Ortamlar Yönetmeliği
Montaj, Tamir ve Bakım Hizmetleri	Uygunluk Muayenesi	TS EN 60079-19

KAPSAM SONU




Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter